


Entwurf 2 EG




HINWEISE
 PLÄNE DER FACHGENEURE SIND ZU BEACHTEN!
 BRUNNENGRÜNDUNG SIEHE ÜBERSICHT IB KESSLER+HURRLE vom 29.04.2014
 BRANDSCHUTZ NACH ANGABE BRANDSCHUTZGUTACHTER BST RUSCHIVAL

GO



BRUNNENGRÜNDUNG SIEHE ÜBERSICHT IB KESSLER+HURRLE vom 29.04.2014
BRANDSCHUTZ NACH ANGABE BRANDSCHUTZGUTACHTER BST RUSCHIVAL


DG



HINWEISE
PLÄNE DER FACHGENIEURE SIND ZU BEACHTEN!
BRUNNENGRÜNDUNG SIEHE ÜBERSICHT IB KESSLER+HURRLE vom 29.04.2014
BRANDSCHUTZ NACH ANGABE BRANDSCHUTZGUTACHTER BST RUSCHVAL

Entwurf 2 Dach

DACHHAUFRI





ERKLÄRUNGEN/LEGENDE

Alle Höhenangaben beziehen sich auf OK FFB des jeweiligen Raumes.
Alle Höhenangaben sind in mm angegeben.
Angabe Höhen UZ sind mittlere Höhen, da Decken im Gefälle

EFH = Fertigfußboden
FFB = Rohfußboden
UKD = Unterkante Rohdecke
UK = Unterkante
VK = Vorkante
BRH = Brüstungshöhe (roh, ab RFB)
UZ = Unterzug

HINWEISE

PLÄNE DER FACHINGENIEURE SIND ZU BEACHTEN!
BRUNNENGRÜNDUNG SIEHE ÜBERSICHT IB NESSLER+HURRE vom 25.04.2014
BRANDSCHUTZ NACH ANGABE BRANDSCHUTZTÄCHTER BST RUSCHIVAL



Entwurf 2

Ansichten reduzierter Glasanteil

ERKLÄRUNGEN/LEGENDE



Alle Höhenangaben beziehen sich auf OK RFB des jeweiligen Raumes.
Höhenangaben mit +-Angabe beziehen sich auf EFH.
Angaben ohne UZ sind mittlere Höhen, da Decken im Giebel.

HINWEISE

PLÄNE DER FACHGENEURE SIND ZU BEACHTENBRUNNENGRÜNDUNG
SIEHE ÜBERSICHT IB KESSLER+HURRLE vom 29.04.2014
BRANDSCHUTZ NACH ANGABE BRANDSCHUTZTUTACHTER BST RUSCHVAL

EFH
RFB
UK
OK
VK
BRH
UZ

Eingangslübbodenhöhe
Fertiglübboden
Rohlülbboden
Unterlante Rohdecke
UK
Oberkante
Vorderkante
Brüstungslöhe (roh, ab RFB)
Unterzug



Entwurf 2

Ansichten

ERKLÄRUNGEN/LEGENDE

Alle Höhenangaben beziehen sich auf OK RFB des jeweiligen Raumes.
Höhenangaben mit +Angabe beziehen sich auf EFH.
Angaben ohne UZ sind mittlere Höhen, da Decken im Giebel

HINWEISE

PLÄNE DER FACHGENEURE SIND ZU BEACHTENBRUNNENGRÜNDUNG
SIEHE ÜBERSICHT IB KESSLER+HURRLE vom 29.04.2014
BRANDSCHUTZ NACH ANGABE BRANDSCHUTZUTACHTER BST RUSCHVAL

EFH
RFB
UK
OK
VK
BRH
UZ

Eingangslübbodenhöhe
Fertiglübboden
Rohlülbboden
Oberkante Rohdecke
UK
Unterkannte
Oberkannte
Vorderkannte
Brüstungshöhe (roh, ab RFB)
Unterzug

ca. +10.63

+7.55

+4.75

+3.75

EFH = FFB EG
= OK Gebäude
± 0.00 = 533.00m üNN



NORD E05/Alternative 01


ca. +10.63

ca. +7.77

+6.00

+3.00

EFH = FFB EG
= OK Gebäude
± 0.00 = 533.00m üNN



SÜD E05/Alternative 01

Entwurf 2

Ansichten

ERKLÄRUNGEN/LEGENDE



Alle Höhenangaben beziehen sich auf OK RFB des jeweiligen Raumes.
Höhenangaben mit +vorgegeben beziehen sich auf EFH.
Angaben ohne Höhen UZ sind mittlere Höhen, da Daten im Gerdie

HINWEISE

PLÄNE DER FACHINGENIEURE SIND ZU BEACHTENBRUNNENGRÜNDUNG
SIEHE ÜBERSICHT IB KESSLER+HURLE vom 29.04.2014
BRANDSCHUTZ NACH ANGABE BRANDSCHUTZUTACHTER BST RUSCHVAL

EFH
FFB
RFB
UK
OK
VK
BRH
UZ



Eingangsluftbodenhöhe
Fertigfußboden
Rohfußboden
Oberkante Rohdecke
Unterseite
Oberkante
Vorderkante
Bühnenhöhe (roh, ab RFB)
Unterzug



Entwurf 2

Schnitte

- ERKLÄRUNGEN/LEGENDE
- Alle Höhenangaben beziehen sich auf OK RFB des jeweiligen Raumes.
Höhenangaben mit +Vorgabe beziehen sich auf EFH.
Angaben ohne Höhen- UZ sind mittlere Höhen, ab Lesen im Gelände
- HINWEISE**
- PLÄNE DER FACHINGENIEURE SIND ZU BEACHTEN(BRUNNENGRÜNDUNG
SIEHE ÜBERSICHT IB KESSLER+HURRLE vom 29.04.2014
BRANDSCHUTZ NACH ANGABE BRANDSCHUTZUTACHTER BST RUSCHIVAL
- EFH
FFB
RFB
OK
UK
VK
BRH
UZ
- Eingangslußbodenhöhe
Fertigfußboden
Rohfußboden
Oberkante Rohdecke
UK
Unterplatte
Oberkante
Vorderkante
Bodungshöhe (roh, ab RFB)
Unterzug



Entwurf 2

Schnitte

reduzierter Glasanteil

ERKLÄRUNGSLEGENDE


Alle Hüllungen beziehen sich auf OK RFB des jeweiligen Raumes.
 Hüllungen mit "r" Angabe beziehen sich auf EHF.
 Hüllungen mit "n" Angabe beziehen sich auf EHF.
 Angabene Höhen ZU sind mittlere Höhen, da Decken in Gefälle

HINWEISE

PLANE DER FACHGENEURE SIND ZU BEACHTENBRUNNENGRÜNDUNG
 (SIEHE ÜBERSICHT) HESSLER-HÜRLER VOM 28.04.2014
 BRUNNENGRÜNDUNG NACH ANGABE BRANDSCHUTZGUTKÄRTER BST RUSCHVAL

EFH Eingangsflüßendhöhe
 EHF Entfluchtungsfläche
 RFB Rüstungsboden
 RFD Rüstungsfußboden
 UK Unterkerne
 VK Vorankers
 BRH Brüstungshöhe (roh, ab RFB)
 U Unterzug

Alle Höhenangaben beziehen sich auf OK RFB des jeweiligen Raumes, Höhenangaben mit +r. Angabe beziehen sich auf EFH. Angegebene Höhen UZ sind mittlere Höhen, da Decken im Gefälle



HINWEISE
PLÄNE DER FACHINGENIEURE SIND ZU BEACHTENBRUNNENGRÜNDUNG
SIEHE ÜBERSICHT IB KESSLER+HURRLE vom 29.04.2014
BRANDSCHUTZ NACH ANGABE BRANDSCHUTZGUTACHTER BST RUSCHIVA