

## Berechnung Überschuss/ Abmangel je m<sup>3</sup>

Einn.-Ausgabevergleich Gruben und Kleinkläranlagen		Entleerung Entsorgung je m <sup>3</sup>	Verw.kosten je m <sup>3</sup>	zus. je m <sup>3</sup>	Bish. Gebühr je m <sup>3</sup>	Abmangel-Überschuss je m <sup>3</sup>
ab 01.07.2017	Geschl. Grube Kleinkläranlage	23,84 53,95	3,58 3,85	27,42 57,80	21,00 58,00	-6,42 0,20
bis 30.06.2017	Geschl. Grube Kleinkläranlage	24,12 56,75	3,58 3,85	27,70 60,60	21,00 58,00	-6,70 -2,60
ab 01.09.2016	Geschl. Grube Kleinkläranlage	24,12	3,13	27,25	21,00	-6,25
ab 01.07.2016 bis 31.08.16	Geschl. Grube Kleinkläranlage	19,36	3,13	22,49	21,00	-1,49
bis 30.06.2016	Geschl. Grube Kleinkläranlage	18,80	3,13	21,93	21,00	-0,93
ab 01.07.2015	Geschl. Grube Kleinkläranlage	18,80	2,45	21,25	21,00	-0,25
bis 30.06.2015	Geschl. Grube Kleinkläranlage	19,50	2,45	21,95	21,00	-0,95
ab 01.09.2014	Geschl. Grube Kleinkläranlage	19,50 56,96	2,94 5,22	22,44 62,18	21,00 58,00	-1,44 -4,18
ab 01.07.2014 bis 31.08.2014	Geschl. Grube Kleinkläranlage	18,31 49,82	2,94 5,22	21,25 55,04	21,00 58,00	-0,25 2,96
bis 30.06.2014	Geschl. Grube Kleinkläranlage	18,29 49,62	2,94 5,22	21,23 54,84	21,00 58,00	-0,23 3,16
ab 01.07.2013	Geschl. Grube Kleinkläranlage	18,29	3,09	21,38	21,00	-0,38
bis 30.06.2013	Geschl. Grube Kleinkläranlage	18,49	3,09	21,58	21,00	-0,58
ab 01.07.2012	Geschl. Grube Kleinkläranlage	18,49 51,62	2,44 7,17	20,93 58,79	21,00 58,00	0,07 -0,79
bis 30.06.2012	Geschl. Grube Kleinkläranlage	18,35 50,22	2,44 7,17	20,79 57,39	21,00 58,00	0,21 0,61