

**Neubau Lehrschwimmbaden am Hallensportbad
Varianten**

Anlage 1

<p>A. ohne Hubboden</p>	<p>Variante A 1</p>	<p>wie LSB Hallensportbad Treppe über die gesamte Länge Wassertiefe abfallend zur gegenüberliegenden Seite von 0,60 m auf 1,35 m</p>
	<p>Variante A 2</p>	<p>wie LSB Birkendorf nur etwas breiter Treppe 4,5 m 2 Wassertiefen verbunden mit abfallender Rampe</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 4,5 m im Treppenbereich 0,85 m ○ 5,0 m Rampe von 0,85 m auf 1,35 m abfallend ○ 7,0 m Schwimmbereich mit 1,35 m
<p>B. mit Hubboden</p>	<p>Variante B 1</p>	<p>wie LSB Hallensportbad Treppe über die gesamte Länge Wassertiefen 60 / 90 / 120 / 150 cm weitere Treppenstufen bilden sich mit jeder Absenkung aus Ziel: 3 Bahnen im Schwimmbereich plus Treppenbereich</p>
	<p>Variante B 2</p>	<p>Größe wie LSB Hallensportbad ohne Treppe Wassertiefen 60 / 90 / 120 / 150 cm</p>



Bestehendes Lehrschwimmbecken im Hallensportbad

Länge: 16,66 m

Breite: 10,00 m

Tiefe: 0,60 m – 1,35 m (durchgängige Schräge)

Eine lange Seite mit durchgehender Treppe Anfangstiefe 0,60 m
Gegenüber der Treppe mit einer Wassertiefe von 1,35 m



Bestehendes Lehrschwimmbecken in der Grundschule Birkendorf

Länge: 16,20 m

Breite: 7,45 m

Tiefe: 0,86 m – 1,35 m (mittels Rampe)

Treppe mit Anfangstiefe 0,86 m.

Kleine Rampe auf 5 m Länge von 0,86 m auf 1,35 m Tiefe.

